

2.10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΗ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ


- ▶ Να μπορείς να εισάγεις περιγράμματα και σκιάση σε παραγράφους, ώστε το κείμενό σου να είναι ελκυστικότερο και ευαγγέλιυστο.
- ▶ Να μπορείς να διεξάγεις αναζήτηση κειμένου προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά μαρφωτοποιηθές του.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ:

Για να τονισθούν κάποιες από τις παραγράφους του κειμένου και να έχωριζουν, ώστε να δοθεί έμφαση στο κείμενο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα περιγράμματα και η σκιάση παραγράφων.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Ένας τρόπος τονισμού των παραγράφων είναι να τεθεί κάποιο περιγράμμα (border) γύρω από αυτές. Πολλοί από τους σύγχρονους επεξεργαστές κειμένου δίνουν τη δυνατότητα να τεθεί το περιγράμμα είτε με χρήση καιζιπών της εφαλμένης έπιτροπης μέσω κάποιου παραδείρου από τους υπαρχουντες ή διαθέτουν έναν αναλόγο κώδικα του περιγράμματος. Τα βασικότερα από τα χαρακτηριστικά του περιγράμματος είναι:




- ▶ Σημιτική (line style) που προσδιορίζεται με τη σχήματος του περιγράμματος.
- ▶ Διλαβδή αν αυτή θα είναι αυτοματής γραμμή, διαλεκτική, διαλεκτικός ή κυματοτής περιγράμματος, κ.λπ.
- ▶ Χρώμα γραμμής (line color) που προσδιορίζεται με τη σκιάση του περιγράμματος.
- ▶ Πάχος γραμμής (line weight) που προσδιορίζεται το πάχος της γραμμής του περιγράμματος.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ


- ▶ Περιγράμματος σε σημείο.
- ▶ Απόσταση που έχει το κείμενο από το περιγράμμα. Αν η απόσταση είναι μηδενική, τα γράμματα που βρίσκονται στο αριστερό και δεξιό περιβάρυμνο της παραγράφου, αλλά και αυτά που είναι στην πρώτη και την τελευταία γραμμή θα είναι κολλημένα στο περιγράμμα. Είναι καλή πρακτική οι αποστάσεις αυτές να έχουν κάποια τιμή, για παράδειγμα οι σημείωσές.

Συνήθως δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής του καθενός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά διχαριστά. Δημιουργώντας περιγράμματα με διάφορα εφέ, Για παράδειγμα, αν η κάτια και η δεξιά γραμμή του περιγράμματος γίνουν εντονότερες ή παχύτερες δίνεται η αισθηση ότι το κείμενο βρίσκεται σε πλαϊνό το οποίο προβάλλεται προς τα έξικα και δημιουργείται αισθηση.



ΣΚΙΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Ένας άλλος τρόπος για να τονισθούν κάποιες παραγραφές είναι η σκιάση (shading). Με αυτή πίεσαι στο φύτο των περιγράφων κάποιο χρώμα. Αν το χρώμα της σκιάσης είναι οκεάνιο, τότε θα προπετεύεται επίλεκτη ένα ανοικτό χρώμα για τα γράμματα και το αντίστροφο. Συνήθως είναι ακαλύπτερα να συνδυάζονται η σκιάση με το περιγράμμα.



Εικόνα 2.41: Σκιάση και περιγράμματα


1. Εφαρμογή σκιάσης χρώματος κιανού σε έντονο κείμενο χρώματος μαύρου. Το εντόνο κιανό χρώμα της σκιάσης εκτινώνεται διάκοπα.
2. Άλλαγή της σκιάσης σε ακούριο κιανό χρώμα και του χρώματος της γραμματοσειράς σε απόρο. Το αποτέλεσμα της εκτίνασης είναι πολύ καλύτερο.
3. Επαγγυή (μαύρο) περιγράμματος.
4. Εφαρμογή σκιάσης χρώματος κιανού από το περιγράμμα σε διηγέμενης προς όλες τις κατευθύνσεις (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά).
5. Προσδιορισμός του χρώματος του περιγράμματος ωστε να είναι ίδιο με αυτό της σκιάσης. Εισιτεί μόνο χρώματα, ένα για το φόντο και ένα για τα γράμματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα λιπό και χωρίς χρωματικές υπερβολές κείμενο.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Έχοντας γνωρίσει και εξετάσει δίλες σχέδους τις διαφορετικές μορφοποίησεις που παρέχουν οι σύγχρονοι επεξεργαστές κειμένου, μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τη συναρτότητα που παρέχουν οι ενέργειες αναζήτησης και αντικατάστασης (replace) κειμένου, με μορφοποίηση.

Τόσο στην αναζήτηση όσο και στην αντικατάσταση κειμένου μπορεί να προσδιορισθεί και η μορφοποίηση του κειμένου το οποίο θα αναζητηθεί θα αντικατασταθεί.



ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΣΕΙΣ

- Τα περιγραφικά και η οικανή κόνουν προσδότερο ευαράντωσα και εύκολοτικό το κείμενα. Χρησιμοποιούνται σε τίτλους και επικεφαλίδες σε περιοχές που δέχονται να τονιζούν ή να διεχωρίζουν από το υπόλοιπο κείμενο, κ.λπ. Κάθε υπερβολή θα έχει αντίθετο από το επιθυμτό αποτέλεσμα. "Παν μέτρον δριστον" έπειγαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας!
- Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιείται μορφοποίηση ακόμα και για να βρεθεί κείμενο που έχει μια αυγενεικόνη μορφοποίηση, ωστις να προσδιορίζονται λέξεις. Για παράδειγμα, να βρεθούν οι λέξεις που έχουν χρήσιμη μπλε.
- Αντιστοίχια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αντικατάσταση για την αλλαγή μορφοποίησης κειμένου. Για παράδειγμα, να αντικατασταθουν οι λέξεις που έχουν χρήσιμη μπλε με χρήσιμα πράσινα.

ΑΣΚΗΣΗ

- Δημιουργήθηκε ένα νέο έγγραφο και φτάθηκε μαλιάτου τα ονόματα. Η διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των συμμαθητών/τριών σας, βλέπε κατάλληλο τίπλο και αποθηκεύστε το έγγραφο με ονομασία Μαθήτες Α' Πληροφορικής. Ο πίλος και η λιστά με τους μαθητές/τριες πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

ΤΕΕ Αλίμου
Α' Πληροφορική

A/A Μαθητής	Διεύθυνση
1 Γανακόπουλος Γιάννης	Διεύθυνση 99 Άλμπας
2	
3	
4	

- Όπου:
1. Ο πίλος είναι γραμματοσειρά Arial Black, μεγέθους 28, έντροφα και χρώματος μπλε.
 2. Η λιστά είναι γραμματοσειρά Arial, μεγέθους 12, έντροφα και χρώματος μπλε.
 3. Τα στοιχεία έχουν γράμματα σειρά Arial, μεγέθους 10 κανονικά.

- Το περίγραμμα έχει ισοφή πλαισίου με ακά, το πάκος της γραμμής του πλαισίου από περιγράμμα είναι 1½ σημείων, έχει χρήσιμα μαύρο και η απόσταση της γραμμής του πλαισίου είναι 1½ σημείων. Έχει σημείωσης η ακάση είναι 20%.
1. Ο πίλος έχει γράμματα σειρά Arial, μεγέθους 12, έντροφα και χρώματος μπλε.
 2. Η λιστά αποτελείται από τίπλο και στοιχεία.
 3. Τα στοιχεία έχουν γράμματα σειρά Arial, μεγέθους 10 κανονικά.


ΣΗΜΕΙΩΣΕ

Με ποιον τρόπο είναι δυνατή η επεξέργασία των περιγραμμάτων και της ακάσης;

ΚΑΤΟΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κάποιοι σύγχρονοι επεξεργαστές κειμένου δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισμού γραφικών περιγραμμάτων σελίδων που εφερμόζονται σε ολόκληρο ή σε μέρος του εγγράφου, χωρίς να επηρεάζουν το κείμενο που υπάρχει σε αυτές.

ΠΕΡΙΠΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΣΕΛΙΔΑΝ




Εικόνα 2.43:
Περιγράμματα
σελίδων

— ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΛΗΚΤΡΟ
ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ
ΣΤΥΛ

Τέλος, κάποιοι επεξεργαστές κειμένου παρέχουν τη δυνατότητα αριθμού πλήκτρου αυτογένεσης (shortcut key), μέσω του οποίου είναι δυνατή η εφαρμογή σε επιλεγένεο κείμενο ενώ στην παντράς κάποια αυτόματη πλήκτρων του πληκτρολογίου. Τα λήκηρα αυτόματα πλήκτρα πρέπει:
Να έχουν χρησιμοποιητικά για όλο το άκρο της δημιουργίας της πλήκτρης.
Να έχουν χρησιμοποιητικά για τα κανένα εντονώ τη ύσθιση της επιλεγένευς αυτόματης πλήκτρας [Ctr]+[B] χρησιμοποιητικά για να κανεί στον τη ύσθιση της επιλεγένευς περιοχής, απότε λε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το αυτόματης κάποιου στυλ.


χαρακτηριστικά του στυλ εφετής να αποδίκευεται στης ιδιοτήτες του στυλ και να εφαρμόζεται αυτομάτως σε κάθε άλλο κείμενο με το ίδιο στυλ.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΥΛ

- Για να δημιουργήσεινέα σημ. πρέπει:

 - 1. να ανοίξει το παραθύρο διεκδίκησης σημ.
 - 2. να επιλέγει θήμα γραψίας νέου σημ.
 - 3. να αρχίσει:
 - ▲ το ονόμα του νέου σημ.
► το στιλ πάνω στο οποίο θα βασιζέται το νέο σημείο
 - ο τύπος του νέου σημ. (θεατήσιμο στηλι παραδείγματα)
 - το στιλ το οποίο θα ακολουθεί το νέο σημείο
 - 4. να προσθίσει τον παραράφορο στη λαριστική της μητέρας
 - 5. να προσθίσει αν θα χρησιμοποιηθεί το προσωπικό στο πρότυπο (ανεγραφούμενη πληροφορία)
 - 6. να προσθίσει αν οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στο κείμενο θα προστατεύονται από αυτόματη update.



ΜΗΝ ΕΞΑΣΕΙΣ

- Υπέρχουν δύο βασικές κατηγορίες στιλ, τα στυλ παραγάφων και τα στυλ χαρακτηρών.
 - Τα στυλ παραγάφων εφαρμόζονται σε ολόκληρες παραγράφους.
 - Τα στυλ χαρακτήρων εφαρμόζονται σε γραμματά ή λέξεις.
 - Υπέρχουν δύο τρόποι για να αλλάξουν τα χαρακτηρικά ενός ήδη υπάρχοντος στιλ.
 - Κατόπιν της ανάγνωσης της παραγράφου, ο ανάγνωστος καταλαβαίνει το σημείο του και την επίλογο του στον από τον κατάλογο στυλ που εψάγκων τι μέσω του παραβάμε του στυλ και να επιβεβαιώνει την αληθινότητα.

ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επίσης, η ανάπτυξη της παραγωγής στην Ελλάδα είναι μια σημαντική προστίχη για την ανάπτυξη της χώρας, καθώς η παραγωγή στην Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

διαβρέχεις οπτικοφορίες για τη δημιουργία στυλ αλλά και για τα στυλ που δημιουργούνται αυτοματικά σε ένα αρχείο που αναφέρεται ως **κανονικό πρότυπο** (normal template). Η αρχή αυτού αλλά και για τα πρότυπα που μπορούν να δημιουργηθούν θα γίνει αναφορά στη διαστριόπτα 17.

ΣΗΜΕΙΩΣΕ
Με ποιον τρόπο αναίνεται ο παράθυρο επεξεργασίας των σηματοδοτών;

- Κατά τον ορισμό τηλεκτρωνίων συντόμευσης πρέπει να τίθενται γράμματα που θα μπορείς αριθμότερα να θυμίζεις και πρέπει να αποφεύγονται συνδυασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς δημιούργια, το [Ctrl] + [A] που συνήθως χρησιμοποιείται στο άνοιγμα της βοηθείας.

ΑΣΚΗΣΗ


ΚΑ **Βασικό:** Στηλή παραγράφου, με γραμματοσειρά Arial, 12 σημείων, πλήρη στοιχία και διάστημα ποντ 6 σημείων.
ΤΙ **Πλος:** Στηλή παραγράφου, με γραμματοσειρά έντονη Tahoma, 20 σημείων, με ρώμα μπλε και αράδι, απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων εκτεταμένη κατά 1 σημείο, απόσταση στο κέντρο, διάστημα πριν και μετά 12 και 3 σημείως αντιστοιχία και πλήκτρο συντόμευσης: [Alt] + [T] + [I].

E1 Επικεφαλίδα 1: Στηλή παραγράφου, με γραμματοσειρά εντονη Arial 16 σημείων, με χρώμα οικύρωμα μπλε και αράδι, γραφή μικρών κεφαλίων και στοιχία πλήκτρος διάστημα πριν και μετά 12 και 3 σημείως αντιστοιχίας: [Alt] + [I].
E2 Επικεφαλίδα 2: Στηλή παραγράφου, με γραμματοσειρά εντονη Arial 14 σημείων, με χρώμα οικύρωμα κυανό, στοιχία πλήκτρος, διάστημα πριν και μετά 12 και 3 σημείως αντιστοιχίας και λήγκτρο αντισύνθετος: [Alt] + [Z].

ΣΛ **Σημαντική λέξη:** Στηλή χαρακτήρα, με γραμματοσειρά έντονη μπλε και πλήκτρο συντόμευσης: [Alt] + [L] + [Σ].

Γ **Γενέσης:** Στηλή παραγράφου, βασισμένο στο βασικό με περιγράμμα με ακίδα και γραμμή πάκους ½ σημείως, ακίδα γκρι 10%, αριστερή και δεξιά εσοχή 0,25 ek, κατάληκτρο συντόμευσης: [Alt] + [Γ] + [Ε].

Το κείμενο που θα δημιουργήσεις θα έχει την ακόλουθη μορφή:



Ακαδημαϊκή παρουσία και πρόσβαση σε υποδομές για την επαγγελματική ανάπτυξη.

Η πρώτη γενιά (δεκαετία του 1950)

Τα πρώτα ΑΖ σχεδιάστηκαν στην δεκαετία του 1950 για να εξυπηρετούν την ανάγκη του συστήματος από το τέλος της μιας εργασίας, στην αρχή της επόμενης. Αυτή ήταν η αρχή των **συστημάτων επεξεργασίας καταστροφών** (batch processing systems) στα οποία ο εργαζόμενος αριθμούνταν σε αναριθμό ή αριθμός. Στα αυτά ήταν αυτά, ανά πάσα στιγμή υπάρχει μόνο ένα γεγονός εκείνος. Στα αυτά ήταν αυτά, ανά πάσα στιγμή υπάρχει μόνο ένα γεγονός που στην απόψη του κωνικού ή αυγού, ο έλαγχος περνά, στο ΤΑ το οποίο κανένα ιους ανεγκαίνεται καθετικός, διαβάζεται πλήρης εργασία και μετατίθεται πλήρεσση στην εκτέλεση της.

Την εποχή αυτή μόνο με γάλια αργινιτινού και υπωρεία των συστημάτων κρατών (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Καζακστάν) μπορούν να διαθέτουν τα διασκορπισμένα (σε απομειούσες πεδίες) των καταστάσης των ΗΥ. Για την εκτέλεση μια εργασίας (ηλεκτρικής ενέργειας) ή μεσογειακού πλοίου ανελκυστήρα σε ένα σταθμό της εποχής αυτής, ο IBM 7094 - ο προγραμματιστής επιλέγει περιτοιχία τα οποία και παρέβλει στους χειριστές στην αίγλευση επαγγελματικής. Αυτοί με τερέμβρυο το πρόγραμμα από 115 διάλογους κάρτες σε ψηφιακή τεχνική παραχωρούν πλήρη αναπτυξιακή - άνωση σε IBM 1401 - και μετά, από είκοσι πέντε περιπλέοντα στην τοπικά αριθμητικές εργασίες, προγραμματιστής γίνεται ΗΥ. Οι περιπλέοντες εισόδου / εξόδου των ΗΥ προτού ανοιγούνται σε εγγραφές τακτικών διατάξεων, και η μανούβρα στην οποία βρισκόταν ο ΛΣ Όσεων θέλει να επέξεργασε των εργασιών, ένας χειριστής μετερρέπει την τοπικά η αποτελεσματα σε μια διάλλητη σημασία που διέθετε στην πλατφόρμα από την οποία καταστρέψει το αποτελέσμα. Η ύπηρη εποχής αυτής της λογισμοποίησης για επιστημονικούς υπολογισμούς, οπως της λαρυγγικής διαφορικών εξισώσεων τα προγράμματα προσφέρονται σε FORTRAN και assembly.

Η δεύτερη γενιά (αρχές έως μέσα της δεκαετίας του 1960)

Η διάταξη γενικά παίρνει τη μορφή της από τον καταμερισμό του χρόνου παίρνει Ηγετικής πολιτικής στην εποχή της πολιτευτερογενειάς. Με την **ΤΕΛΙΚΟΤΡΟΦΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ** (final program planning), βρίσκονται στην κύρια λεπτομέρεια την Ηγετική πολιτική του προγράμματος τα στόχα, και εξισώνονται με την Ηγετική πολιτική του προγράμματος. Ο Ηγ. Διοικητής της παραπάνω από έναν επερχόμενος, μέσω των σπουδών κατανέμεται στον Κάρδιον του Ηγ. σε διαφορετικές εργασίες.

Developed by professionals, our extensive experience in the field allows us to provide you with the best possible service.

Επί το παρόν, οι μεταβολές στην πολιτική εξωτερικού, τις διαδικασίες επαναγέννησης αναφέρουν και επενδυτικά προγράμματα για την ανάπτυξη της χώρας.

Als Ergebnis der Untersuchung wird eine Tabelle erstellt, die die tatsächlichen Kosten im Vergleich zu den erwarteten Kosten darstellt. Diese Tabelle kann zur Beurteilung des Projekts eingesetzt werden, um festzustellen, ob das Projekt auf dem vorgegebenen Kurs verläuft oder ob Korrekturen notwendig sind.

Η τρίτη γενιά πρέσβυτος δεκαετίας του 1960 έως τη δεκαετία του 1970.

Η πρώτη γενιά των ΛΣ αρχίκια το 19 μεταποίησε σε IBM 10 360. Οι Ηγ. πρ. γενέν. αυτής σχεδιάζονται στα **αυτοματισμό καθηγητών** (general purpose) Ηδην μεταγενέστερα και σημειώνεται σημαντικός προορισμός για άλλους τους χρήστες και χρήσης επιπλέον. Τα αυτοματά αυτά αποτελούνται τοποθετήσιμα σε πλατφόρμα που παρέχεται από την παραγωγή πολλών λογισμικών που διατίθενται σε αυτούς και την κατανομή χρόνου λογίσμης που πολυπλοκοτάσσει ταυτόχρονα σε αυτούς και σε άλλους υπολογιστές, συγχρόνως προσφέροντα πολλές λειτουργίες που αποδίδουν στην παραγωγή την αποδοτικότητα.

THE JOURNAL OF CLIMATE

2.13 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΔΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΛΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Την εποχή αυτή αρκίζει να χρησιμοποιούνται και η **τεχνική spoofing** (Simultaneous Peripheral Operation On Line) για την επαγγελματική και τη εξεγαγκτική παραγωγή των δημόσιων υπολογιστών. Με την τεχνική αυτή οι εργατικοί που έπρεπε να επαγγέλμαται στον ΗΥ μπαίνουν σε μια ουρά ή αποικία εγκαίησης δημιουργημένη σε τηλεφόρο διάστημα. Όπων ο επεξεργαστής τελειώνει την επεξεργασία μιας εργασίας δεν είχε παρά τη φοριάνωση την επόμενη από τον δίσκο. Παρόμοια γνωται και η έξιδρης των δημόσιων υπολογιστών. Όπων για παραδείγμα, ο ΗΥ δέραινε να εκπέμψει κάποια αποτελεσματα, τα βάζει στην ουρά εκπονώσης και από τελειώνει να πέφει την εκπέμψη αναλαμβάνει το λεζαντάριο.


Η τέταρη γενιά (μέσα δεκαετίας του 1970 έως σήμερα)

Η τέταρη γενιά, είναι ήδη από το DOS, το UNIX, το XENIX, το NOVELL, τα Windows και το OS/2. Με την εξέπλωση των δικτυών ΗΥ και της απλή επεξεργαστικής, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση, με τη χρήση διαφορών τύπων τερματικών, σε δικτυα, με γεια γραφική διαπραγμήνας, ΗΥ Οι μικροεπεξεργαστές, έκαναν δυνοτή τη κατασκευή προσωπαλών ΗΥ (PC) που αναπτύχθηκαν σε όλη την ιεραρχία των τελευταίων δεκαετιών. Τέλος έκατον μέρια διάφορων σ' όλο τον κόσμο έχουν στην διάθεση τους μπολογιστές, όχι την δική τους χρήση και σε οποιοδήποτε θέρο της Ηλεκτρονικής ιστού, ωστόσο σε μεγάλη ποσότητα, το ίδιο κωδικός τους μεγάλων, αναπαραγόντας την ίδια την ΗΥ των προηγουμένων γενιών.

- ▶ Να μπορείς να δημιουρφώνεις το κείμενο σε σημείος και να βάζεις αρχικό γράμμα σε κάθε παράγραφο.
- ▶ Να μάθεις να βάζεις κεφαλίδες, υποσέλιδα και αριθμητικούς σελίδες.
- ▶ Να χρησιμοποιείς και να δημιουργώνεις απλή πεδία στο κείμενό σου.
- ▶ Να ορίζεις τον τρόπο με τον οποίο το κείμενο θα διαχωρίζεται μεταξύ των σελίδων και των απλών.
- ▶ Να μάθεις να δημιουργώνεις τις σελίδες του εγγράφου και να το εκτυπώνεις.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΓΡΑΦΜΑΤΑ



Εικόνα 2.52: Η "αρχιγράφη" ροή του κειμένου που βρίσκεται σε σημείο

Οι σημείωσης μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ή διπλή υπάρχων έγγραφο ή γαπραδορισμούν κατά τη δημιουργία του. Μέσω του παραθύρου προσδιορισμού των σημείων μπορούν να οριστούν διφόρες παραμετροί όπως το πλήθος των σημείων, το μετόπιστο, το πλάτος τους, η μετάβληση απόστασης, το αν θα εμφανίζεται γραμμή ανάμεσα τους ή όχι, κα. Τα αρχιγράφματα (αριθμός σερι) είναι ένα επιπλέον εποπλό του παρέχοντας πολλούς επεξεργαστές τελευταίου με το οποίο το πρώτο γράμμα της παραγάδης εμφανίζεται μεγαλύτερο σε σχέση με τα άλλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνει το κείμενο πιο ευημερωμένο και εκπλοκικό σημείου, ενώ συχνάρωντας βοηθάει τον ανανωτήτο να εντοπίσει την αρχή της παραγάδης. Αυτός ο πρότοις εμφάνισης του κειμένου ονομάζεται στη σημειούσεις, στα περιοδικά αλλά και σε πολλά διάφορα.

Οι Γιατροί Χ ωρα προσφ βοήθεια απος σημείου που βρίσκεται επαγγελματικό


Εικόνα 2.53: Ενσωματωμένο αρχιγράφμα που έχει ύψος δύο γραμμών, και αποσταση από το κείμενο 0,1 εκ. Στο παράθυρο προσδιορισμού των παραγάδων του αρχιγράφου μπορούν να οριστούν παραμετροί όπως το μεγέθος του αρχιγράφου, ο απόσταση του αρχιγράφου από το κείμενο ή θα είναι ενσωματωμένο στο κείμενο ή θα βρισκεται στο αριστερό περιθώριο του.

— ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ
ΣΕΛΙΔΩΝ

Ολοι οι επεξεργαστές κειμένου παρέχουν τη δυνατότητα αυτομάτως αριθμητικών σειδίων (page numbers). Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο σε αποδοθήποτε έγγραφο είναι υπόλιθη που το έγραψε είναι κάποιο πολυελαφίνι άρθρο ή αναφορά. Η σοβιέτων των σειδίων μπορεί να μπει επί την κορυφή της σειδίδας άετο στη βάση της, σε δύο ξεχωριστές περιοχές που ανομάλωσαν μεν πρώτη κεραΐδα (thead) ή δεύτερη υποκεραΐδα (tfoot).

Στο παρόνθυρο προδοτριανού των παραπέτων της αριθμητικής σειδίων δίνεται η δυνατότητα επιλογής της στοιχίσης του αριθμού που σειδίδα, στην κεραΐδα ή στο υποσελίδο, αριστερά, στο κέντρο, δεξιά ή λεπτού, συγχρόνως, μπορεί να προσδιορίσεται αν θα εμφανισθεί η σειδίδα ή όχι και αριθμητική σημείωση στην πρώτη σειδίδα, κατ' αυτήν θα γίνεται κρήτιδα στην εμφάνιση της σειδίδας εντύπων ότι προκύπτει η σειδίδα είναι και το έξιφωφιλο. Τέλος, μπορείται να προσδιορίσεται διάφορες δίλλες παράμετροι όπως η πιονάδα αριθμητικής και



ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ

Εικόνα 2.54: Σειρά εγγράφου με τη περιοχή της κεφαλαίδας και του υποστηλίου στη κορυφή και στη βάση της αειδέας. Στη δεξιά άνω του υποστηλίου διακρίνεται η αρθρίτιση της αειδάς σειράς.

- ◀ Κουτί παρασκευής
 - ◀ Αριθμός Σελίδων,
 - ◀ Γηγεθός Σελίδων,
 - ◀ Ημερομέτρα, που εμφανίζεται πριν τρέχουσα μηρούνια.
 - ◀ Ωρά, που εμφανίζεται πριν τρέχουσα ώρα και

► άλλα μέσω των οποίων εμφανίζεται το άνοιγμα του σημαράφου, ο αυγούστικός του, κ.λπ.

Η αυτόπτη ειδαγωγή κείμενου με τα παραπάνω εργαλεία γίνεται σε ειδικά **πεδά** (fields) μέσου εντονών του επεξεργαστή κειμένου. Οι εντολές, αυτές ενημερώνουν το πεδίο κάθε φορά που προσαρτείται, εκτιναχώνεται ή γίνεται προεπικόπτη του εγγράφου. Εποι. αν ένα πεδίο εμφανίζεται την τρέχουσα ώρα στο κείμενο θα φαίνεται η ώρα που ανατίθεται σε αυτό εκτυπώθει. Βα τυπωθεί ωρα που δύοπτη θα γίνεται εκτυπωτής.

Τα πεδά είναι χωρισμένα σε διάφορες κατηγορίες οπις: Αρθρωτοί, Ημερογνία και Όρα, Πληροφορίες Εγγράφου, κλπ. Για παραδείγμα, η κατηγορία Πληροφορίες Εγγράφου διαδίδεται εκτός των άλλων πεδών στα πεδά. Συγκαρφέσσας. Όνομα Αρχείου. Μέτεωρς Αρχείου.

Tίποτα πλέον δεν γίνεται κατανοήσιμο


ΠΕΔΙΑ

Εικόνα 2.55: Το πεδίο Ημερησίων (Date) όπου εμφανίζεται η ημέρα που φαίνεται στην κάμερα της Αγοράς Word 27. Στην πρώτη γραμμή παρουσιάζεται ο αποτελεσματικός περίοδος και στη δεύτερη γραμμή ο κωδικός του πεδίου. Γιατί κάθισε φαντα στην αρχή του πεδίου, αλλά διατήτη; (@) ή απλούστερα στην μέση με την αριθ. 00 προσδιορίζεται η μορφή με την οποία θα εμφανίζεται η πληροφορία.

Επιπλέον, παρέχεται ο δυνατότητα διαλόγου στον αποτελέσματος το οποίο προβάλλει το πεδίο με τη χρήση ειδικών διακοπών. Για παράδειγμα, η πιερούνια μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους γρότους άνω:

Εμφανίζονται σε υκρι φόντο.

Μία ενέργεια που αυθεντίζει γίνεται πριν τη συγχρόνη ενός ηγεμόφου είναι η διαρροή των σεβλιδών (page setup). Σε αυτήν περιλαμβάνεται ο οριασμός των περιθώρων μεταξύ του ηγεμόφου με τα οποιαποσδιδούμενα αποσύστατα του κειμένου από τα άκρα της σεβλίδας. Τα περιθώρια αυτά είναι το επάνω, το κάτω, το αριστερό και το δεξιό και οι τιμές τους μονοδημιουργούνται σε εκάπια. Στο παρόπιο όπου αρίστησαν οι τιμές αυτές, γίνεται και ο προσδιορισμός:



Εικόνα 2.56: Στην περίπτωση που επελεγούν αντικρυστά περιθώρια και βριβλοδεσία τότε αυτή πίθεται στην εσωτερική πλευρά των σελίδων.

- ης απόστασης των κεφαλιών και υποστήθων από το άνω και το κάτω άκρο πης αελίδας, της απόστασης **βιβλιοδεξίας** (Gutter), δηλαδή μιας επιπλέον περιοχής που θα κριθηματίζεται αյυδα το δέσμη των σελίδων μεταξύ τους και τους ανατίθεται η **βιβλιοδεξία** (mirror margin). Δηλαδή αν οι μονές αελίδες θα είναι βιβλιοδεξίες από τις ζωγρές. Στην περιπτώση αυτή δεν υπάρχει αριστερή και δεξιά πλευρά, αλλά εωσιερή και εξωτερική, ενώ η βιβλιοδεξία γίνεται στης μονές αελίδες στην επιτροπή πλευράκι από ζωγρές στην επιτροπή.

Μια άλλη επιλογή που αφορά τη διαμόρφωση σειδών είναι το μέγεθος της σειδάς και ο προσανατολισμός της. Η προεπιλεγέν την για το μέγεθος σειδών (paper size) είναι το A4 που είναι ο διεθνής τυποποιημένη ονομασία του καινού φωτοτυπού χαρτού. Οι άλλες επιλογές που απεριγράφεται στους επιδειγματικούς κειμένους αφορούν τυποποιησης σειδών όπως το μηχανογραφικό, τα διάφραγμα μεθέν φακέλων, κ.λπ. Επιπλέον, πρέπει τη διανοτητα προσδοκίου του ίδιους και του πάτρους της σειδάς που επιλέγει ο χρήστης. Τέλος, ο προσανατολισμός (orientation) της σειδάς

ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΛΛΑΩΝ

Πολλές φορές μια παραγράφος τυχαίνει να βρισκεται σε δύο σελίδες, το γριό μέρος από τέλος μιας σελίδας και το υπόλοιπο απόν αρχη της επόμενης. Είναι συνηθή πρακτική να γίνει επιτρέπεται να βρισκεται μια γραμμή μιας παραγράφου μεταξύ των σελίδων. Είναι πρόσθια να μεταφέρεται αλλούπλητη η παράγραφος στη δεύτερη σελίδα, επειδή με κάποια πρότυπο να διακυρίζεται η παράγραφος έτσι ώστε σε κάθε σελίδα να βρίσκονται στον ουλόλογοταν δύο γραμμές της.

Αλλιώς φορές μια επικεφαλίδα ή ένας πήλος βρικετά στο τέλος μιας σελίδας και το κείμενό της παραχωρεί ως πρωτότυπο για ακολουθές επομένες. Το αντίστοιχο περιπτώση αυτή παραγραφές από οποιες αναφέρονται.

Οι αυγκρονοί επεξεργαστές κειμένου παρέχουν διάφορα εργαλεία μέσω των οποίων ανανεωτικούνται τα προβληματά αυτά. Για παράδειγμα, στη διαχείριση παραγράφων παρέχουν επιλογές στις:

Ενεγκριτός "χρήμας" / "οφελαντής" γραμμής (widow / orphan control): Εδώ "χρήματα" προσδιορίζεται ο τελευταία γραμμή μιας παραγάραψου που βριοκεταί μέντη της σημειώνεται ως "οφελαντής" ή πρώτη γραμμή μιας παραράφου που βριοκεταί μόνη της στο τέλος μιας σελίδας. Η επικούρη αυτή απορρέει πην εκτυπωση "χρήματα" ή "οφελαντής" γραμμών μεταρρίζοντας γραμμές από τη μία σελίδα στην άλλη ή μεταφέροντας ολόκληρην την παράγραφο στην αρχή της επόμενης σελίδας.

Διατηρητό γραμμών μαρκ (keep lines together): Η επιλογή αυτη απορρέει πην αλλαγή σελίδας μέσα σε μια παράγραφο. Αυτό είναι αναγκαίο στην περίπτωση που η παράγραφος είναι καποιος τίτλος, επικεφαλήδη ή κάποιος πινακάς, στοχείο που θα εξαρτείται στην επομένη δραστηριότητα.

Μεταξύ της επιλεγμένης και της επόμενης παραγράφου Αυτό είναι επιβεβλημένο στην περιπτώση που η επιλεγμένη παραγράφος είναι κάποιος τίτλος ή επικεφαλίδα. Για να φανούνται σε δέντροι τα επόμενα παραγράφους, και έτσι απορρέπεται το φαινόμενο οι πίττας και οι επικεφαλίδες να βρίσκονται στη σελίδα και το κείμενο των παραγράφων στη σελίδα που αναφέρονται απόν την επόμενη.
Αλλαγή σελίδας πριν (page break before): Η επιλογή αυτή εισέρχεται μια αλλαγή σελίδας πριν την επιλεγμένη για παραγράφο. Αυτό πολλές φορές είναι χρήσιμο σε παραγράφους

Επειδή οι παραπάνω γεγονότες είναι δύσκολο να δινονται επιλεκτικά στις παραγράφους που παρουσιάζουν πρόβλημα, είναι ωστι πρακτικά οι εντολές αυτές να ενσωματώνονται στα διάφορα στυλ παραράφων. Για παράδειγμα, όλα τα απλι θα πρέπει να έχουν τον ελεγχό "χιρός" / "ορθονός" γιατρών ενεργοποιημένο, ενώ οι πολι ή και οι επικεφαλής θα πρέπει να περιστρέψουν στα έναντι ενεργοποιημένη π. διατήρηση με σπούδα και άνθρωπα με περιστροφοστον τη διατήρηση ρυθμών ωσκατη πλαστική σειράς πρω.

Εκτός από τις παραπάνω εντολές, οι επεξεργαστές κενούν δίνουν τη δυνατότητα **αδιάληψης σελίδας** (page break) ή οπήλη σε αποδούπο σημείο του εγγράφου, αρκεί να το ποτοθετήσεται το σημείο εισαγωγής στην επιθυμητή θέση και να δοθεί η κατάλληλη εντολή. Από το εγγράφο ποτοθετείται ο κανονική προβολή. Ή, φαντα μέσα στο κείμενο της υπορεύομε της αλλαγής αυτής. Για να ακούσετε μια αλλαγή σελίδας αρκεί με σημαδούπο σήμερο. Βαρύθιση το μαρκάρισμα αυτού.

Όπως δύτικα προγράμματα που διαθέτουν επιλογή εκτύπωσης των εργασιών που γίγονται αυτά είναι και οι επεξεργαστές κειμένου διαθέτουν μια επιλογή που ονομάζεται **προσετοποίηση εκτύπωσης** (print preview) μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να δειπνεί ή να εκτυπωθεί το έγγραφο του.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

THE JOURNAL OF CLIMATE



ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Συνήθως υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ενέργησαν οι διαδικασίες εκτίμησης στην πρώτη φάση της εργασίας. Ο ένας είναι από την *ενδιαφέροντα και εκτιμητικά* άποψη, ο άλλος από

Ο αλλος ειναι απο τον καταλογο επιλογιων, μεσω του οποιου ο χρηστης εχει τη δυνατότητα να εκτυπωσει αποτελεσματα απο την προεπιλεγμένη εκτυπωση.

► Mippei va emflegetoi tov ektunutn ston onio emfleuei va yivei ektunutn, avoiyoutas tny avadboyleun liotia tuv eukatasthelevuuv ektunutn.

Μπορεί να προσδιορίσει το εύρος του κειμένου που θα εκτυπωθεί. Οι δυνατότητες πρόσβασης καινούργια με αυτήν τη συλλογή κληρονόμησαν από την αρχή την επιλογή του εκτυπωτή.

Μενοντας που προσδοκιζόνται, οι πληγές ειναι οι σεντάς, οι μετανοούσες, οι ψεύτικες και οι φαντασίες των ανθρώπων.

Ergonomics

•	Wirkung auf Sprach- und Lesefähigkeit
•	Wirkung auf Sprach- und Lesefähigkeit
•	Wirkung auf Sprach- und Lesefähigkeit
•	Wirkung auf Sprach- und Lesefähigkeit
•	Wirkung auf Sprach- und Lesefähigkeit

παραδοσιακό εκτίμωσης δεν μπορεί να παραδοσιακή ο εκτίμωση στον αγορά θα γίνει εκτίμωση, ο διατίπειος της εκτίμωσης καθώς και το πλήρος των σελίδων που θα εκτίμωση.

ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

卷之三


απολημβάτησην (*hypremation*) των λεξεών της γλώσσας, αυτής στο τέλος των γραμμών εξειδικούνται κατ' αυτόν τον οπιλαντικό χώρο. Με το αυλανδρίου μια λέξη που δεν φέρει απλώς πηγαίνει από το αρχαίο ιερέων στο διύλιο νέρων, που πρότι από τα αρχαία λεύφη στο δεύτερο από την αρχή της εποίεινται. Η ενεργοποίηση του αυλανδρίου γίνεται από τον κατόλικο επλούν. Στην γεριπτική που δεν είναι κανονική γλώσσα, αλλά αποτελείται από ανάγκη αυλανδρίου μια λέξης, αυτό μπορεί να κινεί απλώς πηγαίνει από την αρχή της προτέραιας στην πλεύση της λέξης και δεύτερον μέρος της λέξης μέχρι και την παύλα θα μετακινήσει προτοτυπούντας την απόδοση της προηγούμενης γραμμής - εφόσον κυρίαρχη - και το υπόλοιπο θα παρασεί.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι υποχρεωμένοι να σέβονται της διευναλωτικής αρχές των επαγγελμάτος τους και να διατηρούν την πλήρη ανεξαρτησία τους απέναντι σε οποιαδήποτε εξουσία, ή σε οποιαδήποτε δημοκρατική, πολιτική ή οικονομική δύναμη.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αν προβληθεί το κείμενο που περιέχει σημείες σε κανονική προσβολή θα φανεί ένα μαρκάρισμα που αναφέρεται ως **αλλαγή ενότητας** (section break). Με τις ενόπιες παρεχεται η δυνατότητα μέσα από οποιονδήποτε μορφοποίησης σελίδων, Για παράδειγμα, μια ενότητα μπορεί να είναι κανονικό κείμενο με κατακόρυφο προσανατολισμό, η επόμενη ενότητα να είναι κείμενο σε σημείο με τον ίδιο προσανατολισμό, η επόμενη κείμενο με οριζόντιο προσανατολισμό, κατώτατη.



Βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό σάμασσα στις διαφορετικές ενόπτες να υπάρχει και διφορετική μορφοποίηση σελίδας. Θα μπορούσε να υπάρχει η ίδια μορφοποίηση σε όλο το έγγραφο το οποίο άμας να χωρίζεται σε ενόπτες που θα είναι τις δικές τους κεφαλίδες και υποσέλιδα. Κατ' τέτοιο είναι αναγκαίο σημείο που το έγγραφο αποτελείται από τα κεφαλαιακά των οπηλεύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕ

Με ποιον τρόπο ειδάγεται σημείος στο κείμενο μας:



Με ποιον τρόπο ειδάγεται αρχήραψμα σε μια παράγραφο:



■ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με ποιον τρόπο ενεργοποιείται επεξεργασία κεφαλίδων και υποσέλιδων:

Με ποιον τρόπο ειδάγεται ένα περδίο στο κείμενο:

Με ποιον τρόπο μπορείνα αλλάξει η εμφάνιση της τμής του περδίου:

Με ποιον τρόπο ενεργοποιείται διαδικασία προσδιορισμού του μεντέβους και του προσανατολισμού των σελίδων:

Με ποιον τρόπο ενεργοποιείται αλλαγή σελίδας (ή σημητής) σε κάποιο σημείο του έγγραφου:

Με ποιον τρόπο ενεργοποιείται προσεπικότητα εκτύπωσης:



Με ποιον τρόπο ενεργοποιείται ο διαστόρησης ενός εγγράφου:

Με ποιον τρόπο ειδάγεται αλλαγή βαρύων:

Με ποιον τρόπο ειδάγεται αλλαγή γενότης:


TOXOL

- Να μάθεται να διαλογιστεί και να διαλογισθεί πώς πάντας ο του επίτερη γαστήρα κείμενον.
Να μάναρεις να μετακινείσαι σε ταχύτητα σημάδεα στα κελά του πινάκα.
Να μάθεται να διαλογείς και να διαλογείς απότιση, γράμμες και κελά του πινάκα.
Να μάθεται να διαλογιστεί πώς θέρισε τα ψύρια του πινάκα.
Να μάθεται να διαδίπεις και να αυξηνεύεις κελά του πινάκα.
Να μάθεται να απλύνεις τα αποτελεία του πινάκα.
Να μπορείς να διαλογιστείς τον τοπονόμα του αντίού στα απαντήσεις
πινάκων και να μπορείς να διαλογιστείς τον τοπονόμα του αντίού στα απαντήσεις

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΙΣ

Στη Δραστηριότητα 9 αναφέρθηκαν οι απλούστερες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία απλών λοιπών. Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλές γραμμές και στηλές είναι προτιμότερο τη χρησιμοποίηση των πινακών. Ο **πίνακας** (table) αποτελείται από ένα κείμενο που περιέχει κείμενα και σήματα. Η πλατφόρμα της Επίπλωσης μας διαθέτει την δυνατότητα να επεξεργαστούμε απλούς και συγχρόνως περέχοντα πολλές δυνατότητες μεριμνούμενης για τους λόγους αυτούς, οι πίνακες χρησιμοποιούνται ευρέως σε έγγραφα διάφορων τύπων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΕΧΝΗΣ



Εικόνα 2.61: Πίνακας δύο σημάνων και
Τριών γραμμών

Οι κάθετες και οριζόντιες γραμμές που προσδιορίζουν τα όρια των κελύν λέγονται **γραμμές πλέγματος**. Επειδή υπάρχει η διανοτητά οι γραμμές αυτές να μην είναι εκτυπώσιμες και άρα να μην φαίνονται στο κείμενο, υπάρχει μια επιλογή μέσω της οποίας

Κάποιοι επεξεργαστές κείμενου παρέχουν εργαλεία λεσχών των οποίων ο χρήστης μπορεί υρήγηρα και αλήθια σχεδίαση του πίνακα που θέλει. Πρώτα δημιουργεί το περιγράμμα του πίνακα και ύστερα προσθέτει οριζόντιες και κάθετες γραμμές για τη δημιουργία των

H taping my first 1960 film	H taping my second 1960 film	H taping my third 1960 film	H taping my fourth 1960 film	H taping my fifth 1960 film
H taping my first 1960 film	H taping my second 1960 film	H taping my third 1960 film	H taping my fourth 1960 film	H taping my fifth 1960 film
H taping my first 1960 film	H taping my second 1960 film	H taping my third 1960 film	H taping my fourth 1960 film	H taping my fifth 1960 film
H taping my first 1960 film	H taping my second 1960 film	H taping my third 1960 film	H taping my fourth 1960 film	H taping my fifth 1960 film
H taping my first 1960 film	H taping my second 1960 film	H taping my third 1960 film	H taping my fourth 1960 film	H taping my fifth 1960 film
H taping my first 1960 film	H taping my second 1960 film	H taping my third 1960 film	H taping my fourth 1960 film	H taping my fifth 1960 film
H taping my first 1960 film	H taping my second 1960 film	H taping my third 1960 film	H taping my fourth 1960 film	H taping my fifth 1960 film

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΣΑ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Η μετακίνηση του σημείου εισαγωγής από κελάς κελά γίνεται αστικά εύκολα με τη χρήση διδύλιαφόρων πλήκτρων. Για τη μετακίνηση στο επόμενο κελά πρέπει να πατήσει το πλήκτρο [Tab] ενώ για τη μετακίνηση στο προηγούμενο κελά ο συνδυασμός [Shift]+[Tab]. Με τα δύο βέβαια κριστοφέρα [\leftarrow] και [\rightarrow] γίνεται η μετακίνηση μέσα στον πίνακα χαρακτήρα χαρακτηρίσα. Από την άλλη, με τα βέβην πάνω [\uparrow] και κάτω [\downarrow] γίνεται μετακίνηση ανάμεσα στις γραμμές του πίνακα.

Με τα λήγμα [Home] και [End] γίνεται η μετάκινη σημείωση αρχικού ή τέλους του κειμένου. Με το αυδούσασμα πληκτρού [Alt] + [Home] ή [End] γίνεται η μετάκινη σημείωση αρχής ή τέλους του κειμένου πριν ή κατά την αρχή ή την τελευταία λέξη του κειμένου. Επίσης, με το αυδούσασμα [Alt] + [Page Up] ή [Page Down] γίνεται η μετάκινη σημείωση πριν ή παραπάνω από την αρχή ή την τελευταία λέξη του κειμένου.

Εικόνα 2.62: Οι επεξεργαστές κειμένου δύονται μεάλη στην παραγωγή πινάκων. Το MS Word 97 παρέχει για την επεξεργασία πινάκων ειδική επιλογή στο κατόλιθο επιλογών και ειδική γραφική πλομβιά που λέγεται **Πίνακες και περιγραμματα** (Tables and borders).

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η επιλογή κειμένου που βρίσκεται σε πίνακα γίνεται ακρίβεστη οπως και με το κανονικό κείμενο. Η επιλογή ολόκληρου του κειλού μπορει να γίνει με διάφορους τρόπους. Με αποτομογνωμένη πρότοικη και αν γίνει, η επιλογή μπορει να συνεχιστει και σε διπλανά κειλά ώστε στο τέλος να έχει επιλεγεί μέτια ολόκληρη περιοχή.

Κάποιοι επεξεργαστές κειμένου παρέχουν επιπλέον τη δυνατότητα επλοήγης γραμμών ή στοιλών.

ΠΡΟΣΘΑΦΙΡΕΣΗ
ΓΡΑΜΜΩΝ,
ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ

Η ερεαγωνική γραμμή (insert row) σε rivakapou ήση ωπάρχονταί νινται με την τοποθέτηση του απλείου εισαγωγής από θέση που πρόκειται να δημιουργηθεί η νέα γραμμή και με την ενεργοποίηση της καταλλήλως εντολής. Σημ. θέση αυτή δημιουργείται μια νέα γραμμή και οι υπόλοιπες μετατοπίζονται μια βέσηπρος τα κατι. Για να εισαχθεί μια νέα γραμμή στο τέλος του rivaka αρκεί να ποιηθείται το οπιειο εισαγωγής στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής και να απαλεῖται το πλακάρο Γ'αβα.

Η ερεαγωνική στήλης (insert column) νινται με την επιλογή της στήλης από θέση της οποίας θα εισαχθεί η νέα και με την εφεύρυνση της αντιστοχής εντολής. Σημ. θέση
κατι. δημιουργείται μια νέα στήλη και οι υπόλοιπες μεταποίονται μια βέση προς τα

Η ερευναγχ κελού (insert cell) γινεται με την επιλογή του κελίου στη θέση του οποίου θα δημιουργηθεί ο νέο και την εκτέλεση της αντίστοιχης εντολής. Τα υπόλοιπα κελά μεταποίονται προς τα δεξιά ή προς τα κάτω, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη.

Η διαγραφή γραμμών (delete row) γίνεται με την επιλογή της και την ενεργοποίηση της κατόλλητης εντολής. Οι υπόλοιπες γραμμές μεταποίονται προς τα επάνω


Η διαγραφή στύλων (delete column) γίνεται όπου της καταργούνται στύλοι που δεν χρησιμεύουν. Οι υπόλοιπες στήλες μεταφορίζονται προς τα αριστερά καλυπτόντας το κενό.

Τέλος, η διαγραφή κελιού (delete cell) γίνεται όπου την επιλογή της καταργείται από την επικούρη του κελιού και την εκτίθεται στην καταλληλότερη θέση. Τα υπόλοιπα κελιά μεταφορίζονται προς τα αριστερά ή προς τα επίσημα ανάδοχα της επιλογής του κελιού.

— ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

**ΔΙΑΙΡΕΣΗ
ΚΑΙ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΚΕΛΙΩΝ**

Πολλές φορές, σταν έχει δημιουργηθεί ένας πινακας, υπάρχει ανάγκη να χωριστεί κάποιο κελλ ο δυο ή περισσότερα μέρη. Η ενέργεια αυτή λέγεται **διαρροή κελλών** (*split cells*) και για να γίνει πρέπει να τοποθετηθεί το σημείο εισαγωγής στο κελλ ο και να δοθεί η κατάλληλη ενέργεια. Κατ' αντίστοιχο μπορεί να γίνει σε μια περιοχή του πινακα με πηγή μας στηρίξη ή ρεύματος, και την εφεύρεση της πεντούσης, Σε περίπτωση που η προσδοτίζει το κελλ ο γειτονιάς και η στολή χαρίζονται σε λαμέρη, το πήθεος των οποίων προσδοτίζει το χιόνισμα.



Εικόνα 2.63: Διάρεση και Συγχώνευση Κελών: (1) Διάρεση σε δύο κελά, (2) Διάρεση σε τρία κελά και (3) Συγχώνευση σε ένα κελί.

Κάποιες άλλες φορές, υπάρχει ανάγκη να γίνει συγχώνευση κελλών (merge cells), δηλαδή δύο ή περισσότερα κελλιά να συγχωνεύθουν σε ένα. Για να γίνει αυτό πρέπει να επιλέγουν τα κελλιά και να δοθεί κατάλληλη εντολή.

Το ψύχος και το πλάτος των γραμμών και των σπλήνων μηρού είναι αριστεροί και να προπονοθεί με διαφορούς τρόπους. Ενας τρόπος είναι με το ποντίκι σέργουντας και αφγυνούτας τις γραμμές πλευράς. Για να αριστερούς άνως με ακρίβεια το ψύχος και το πλάτος των γραμμών και των σπλήνων πρέπει να ανοίξει το κατάλληλο παράδειρο.

Στην περιπτωση που ο χρήστης θελεί να αρχίσει να γράψει, ισού υψηλός η απήλυτη λογικότητα, κάθισμα επιφέρει συσσωτές κειμένου παρέχουν τη δυνατότητα αυτή μέσω κουμπιών της εναλλαγής.

Για να μορφωθούν μεμονωμένες λέξεις ισχύουν τα γνωτά, ενώ για να εφαρμοστεί

- ▶ παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού.
- ▶ όλων των περιγραφών, αν δηλαδή θα υπάρχουν γραμμές περιγραφμάτος, κ.λπ.,
- ▶ του σταλ. της γραμμής, αν δηλαδή θα είναι μονή ή διπλή γραμμή διαστική,

Digitized by srujanika@gmail.com

ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Πίνακες επιλέγονται ένα κελί του πίνακα:

- ▶ Του χρόματος φόντου των κειμένων.
- ▶ Της κάθετης στοιχίως του κειμένου, αν δηλαδή το κείμενο σε μια γραμμή θα είναι στοιχισμένο στο κέντρο, επάνω ή κάτω και τέλος
- ▶ Της κατεύθυνσης του κειμένου, αν δηλαδή θα είναι οριζόντια ή συγκέντρως συγκέντρως η κάθετη.
- ▶ Κάποιοι επεξεργαστές κειμένου παρέχουν για τους διάφορους χρήστες και μια επιλογή συγκάτιμας μορφοποίησης πίνακα (table autotformat) μέσω της οποίας ο χρήστης επιλέγει μια από λίστα έτοιμων μορφοποιήσεων.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Γιολλοί επεξεργαστές κειμένου παρέχουν εργαλεία γηγενώς **ταξινόμησης** (sort) των στοιχείων του πίνακα. Αυτό συνήθως μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με την επιλογή μίας απλής και το πάτημα του αντιστοιχου κουμπιού είτε με την ενεργοποίηση της εντολής από τον κατάλληλο επιλογών. Με το δεύτερο τρόπο δηνεται η συναρτήση επιλογής των στοιχών που θα γίνει η ταξινόμηση, ενώ με τον πρώτο η ταξινόμηση γίνεται με βάση την επιλεγμένη σημή. Σε όλες τις περιπτώσεις η ταξινόμηση μπορεί να γίνει κατ' αρχίσας ή κατά φθινουσα σερά. Τέλος, η ταξινόμηση μπορεί να εφαρμοστεί και σε κοινές παραγάφους κείμενα.

ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνήθως παρέχονται και η δυνατότητα εκτέλεσης απλών υπολογισμών στα στοιχεία του πίνακα ή της **έρθοντας** (sum, μέσος, άριστα, ανεργε), κλπ. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή τύπου (formula) σε κάποιο κείμ. Βεβαία, ευκολότερη και γιλορεστέρη είναι η εφαρμογα πινάκων για την ανάλυση από τον αριό τους επεξεργαστές πινάκων, ειδικών προγραμμάτων που θα έξεταστον στην επόμενη ενότητα αυτού του βιβλίου. Αυτό που πρέπει να έχει υπόψη του ο αναγνώστης είναι ότι μπορεί να εισάγει έναν τέτοιο πίνακα στο κείμενό του.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ

Όλοι οι επεξεργαστές κειμένου παρέχουν τη δυνατότητα μετατροπής πίνακα σε κείμενο. Αυτό γίνεται με την εκτέλεση της καταλλήλως εντολής και η οποία συνήθως θέτει στη θέση των στοιχών ένα σπιλοθέτη (splicer). Δυνατό είναι και το αντιτροφό. Με μια εντολή ένα κείμενο που είναι γραμμένο με σπιλοθέτης μπορεί να μετατραπεί σε πίνακα χωρίς προβλήματα, αρκεί οι απλοθέτες που έχουν τέθει σε κάθε γραμμή να είναι ίσαι στο πλήθος.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΑΙΔΕΣ

Όλοι οι επεξεργαστές κειμένου διαθέτουν μια επιλογή μέσω της οποίας ορίζεται η επικεφαλίδα του πίνακα. Στην περίπτωση που κάποιες από τις γραμμές του πίνακα εμφανίζονται και σε επομένες σελίδες, η επικεφαλίδα εμφανίζεται στην αρχή τους. Κατ' αυτού τον τρόπο η επικεφαλίδα επαναλαμβάνεται στην αρχή της κάθε σελίδας προσδιορίζοντας έτσι το περιεχόμενο των κειμένων του πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕ

Με ποιον τρόπο γίνεται εισαγωγή στην ίδια:

◀	Πίνακες επιλέγονται μια γραμμή του πίνακα:	◀
▶	Με ποιον τρόπο γίνεται εισαγωγή γραμμής:	▶
◀	Με ποιον τρόπο γίνεται εισαγωγή στοιχη:	◀
▶	Με ποιον τρόπο γίνεται εισαγωγή στην ίδια:	▶
◀	Με ποιον τρόπο γίνεται εισαγωγή στην ίδια:	◀

2.15 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Μαθητές ΤΕΕ Αλιμου, Σχολικό Έτος 2000 - 2001

Τάξη	Αγόρια	Κορίτσια
A' τάξη	103	79
B' τάξη	82	61
Γ' τάξη	67	53

Τάξη	Αγόρια	Κορίτσια	Σύνολο
A' τάξη	103	79	182
B' τάξη	82	61	143
Γ' τάξη	67	53	120
Σύνολα			
(1)			
(2)			
(3)			

- ▲ Να μάθεις να ειδάνεις στο έγγραφο οικήματα και να τα ενσωματώνεις στο κείμενο.
- ▲ Να μάθεις να δημιουργείς απλά σχήματα και να τα εισάγεις στο κείμενο.
- ▲ Να μπορείς να εισάγεις πλαίσια κειμένου.
- ▲ Να γνωρίζεις τα επιπλέον εργαλεία ειδοπέδως κειμένου και δημιουργίας γραφικών που παρέχει στηνεργασίας κειμένου.


ΣΤΟΧΟΙ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

Πολλές φορές, για να γίνουν τα έγγραφα περισσότερο παραστατικά και ελκυστικά πρέπει να περέκουν σχήματα και εικόνες. Την ανάκηρη από λόγους προέρχονται επεξεργαστές κειμένου, παρέχοντας τη δυνατότητα εισαγωγής επιμελώς εικόνων που έχουν δημιουργηθεί σε κάποια άλλη εφαρμογή. Επιρροδέστες, κάποιοι από τους επεξεργαστές κειμένου παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας σημαντικών σχημάτων, μαθηματικών τύπων, λεκτικών αντικειμένων, κ.λπ. Όπές οι εικόνες, τα σχήματα και τα λεκτικά αντικείμενά τιναχτούνται με τον ίδιο ακρίβεια τρόπο.

Όλοι οι σύγχρονοι επεξεργαστές κειμένου επιτρέπουν την εισαγωγή εικόνων στο κείμενο. Παναγιώτης αυτό η διδασκαλία είναι αρκετά απλή. Πώς πρέπει να το πονθετείται το σημείο εισαγωγής στην θέση απόντων προκειται να εισαχθεί η Εικ. και μετά να ενεργοποιηθεί η καταλλήλη εννοή. Η Εικ. που θα εισαχθεί καταλαμβάνει συγκέντρως χώρο ισούμε το μεγέθεος της πολλά τη σελίδας αν εισάγουμε από το πλάι της σελίδας που θα ήταν στην άλλη μεταξύ των ειδικών της σελίδας.




Εικόνα 2.65: Η Εικ., σήμας εισόδους στο σημείο εισαγωγής. Αν με το ποντίκι πατηθεί μια φορά η Εικ., εμφανίζονται οι λόγοι μεγέθους (1) πας και η αγκιστρωμένη πτήση (2) μέσω σημείου κέντρου.

Το μεγέθος της εικόνας μπορεί να αυξημείται από τη λόγης αλλαγής μεγέθους που βρίσκονται στις γωνίες της και στα μέσα των πλευρών. Από τις λόγες που βρίσκονται στις γωνίες της εικόνας αυξούνενται ουσιώδωρα το μέγεθός της, ενώ αν χρησιμοποιηθούν οι λόγες που βρίσκονται στις πλευρές, αυξούνενται μόνο το ύψος ή μόνο το πλάτος της εικόνας.

Η αγκιστρωμένη πτήση εικόνας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ο εικονόδευτος είναι με το ποντίκι σέργοντας και αργυροτάς. Ένας άλλος τρόπος είναι με την επιλογή της εικόνας και τη χρήση των πληκτρών [←], [↖], [↑] και [↗]. Στη σελίδα 111 και στη σελίδα 112, η προσδιορισμή των σημείων αναφέρεται στην εικόνα.

Η μεγάλωμη πτήση εικόνας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ο εικονόδευτος είναι με το ποντίκι σέργοντας και αργυροτάς. Ένας άλλος τρόπος είναι με την επιλογή της εικόνας και τη προσδιορισμή των σημείων αναφέρεται στην εικόνα.

Με τη μορφοποίηση εικόνας μπορεί ακάμα να προσδιορίστε αν θα υπάρχει περιγράμμα, καθώς και το χρώμα και το γάλος του.



ΕΙΚ. 2.6: Στη μαρούλιά συνάντας μπορεί να προσδιοριστεί η ορίζοντα και η ακατακόρυφη απόσταση της εικόνας από την αρχή της παραγράφου πάνω στην οποία εντοπίζονται σημεία.

Τέλος, σημ μαρφανότητη εικόνας μπορει να προσδιοριστει ο αναδιπλωσης της εικόνας, δηλαδή ο πρόσωπος με τον οποιο εμφανίζεται η εικόνα οσε οχέσι με το κείμενο. Η αναδιπλωση συγχρήσιμη μπορει να έχει μια από τις παρακάτω πινές:



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΤΟΙΜΩΝ
ΕΙΚΟΝΩΝ
CUPART

Ολοι οι συγχρονοί επεξεργατές κειμένου έχουν ενσωματώνει έταιοις εικόνες οι οποίες ονομάζονται ClipArt και μπορούν να ενσωματωθούν στο κείμενο και να υποστητούν επεξεργασία ακρίβες άντρις και οι υπόλοιπες εικόνες. Διαφέρει μόνο η διαδικασία εισαγωγής τους, η οποία γίνεται με ειδική εντολή.

Σε κάποιους επεξεργατές κειμένου οι έταιοις εικόνες ClipArt είναι χωρισμένες σε κατηγορίες όπως Αλφαριτα, Ανθεμίενα, Επιταξίουσα, κλπ. Η κατηγοριοποίηση κατηγορίες όπως Αλφαριτα, Ανθεμίενα, Διεύκολητες το χρήμα στην αναζήτηση και στην επιλογή της κατάλληλης εικόνας.




Εικόνα 2.67:
Εισαγωγή εικόνας
ClipArt στον
επεξεργαστή
κειμένου του **S**
Office 5.1

Κάμια από τους σύγχρονους επεξεργατές κείμενου δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας ανθρώπινων γραπτών σχημάτων, παρέχοντας αυτήν την εδών γραμμή εργαλείων μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στο σκηνικό που επιθυμεί. Τα σχηματικά καπούρια παραπομπής από την πλατφόρμα της *Google Photos*, η οποία παρέχει την επιθυμητή σχήματα, διατίθεται στην *Google Photos* καθώς και στην *Google Photoshop*. Από αυτά ο χρήστης επλέγει το σχήμα που επιθυμεί και το συνεδίνει στο έναντιό του.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

•




Εικόνα 2.68: Εισαγωγή
Βασικού Σχήματος από την
εργαλειοθήκη Σχεδίαση του
MS Office 97.

Η επεξεργασία των σημάτων γίνεται ακριβώς όπους και προηγουμένων, δηλαδή μπορούν να προσδιοριθμούν:

- ▲ Το χρόνιατης γραμμής του περιγράφουμε
 - ▲ Ο τύπος της γραμμής,
 - ▲ Το χρόνιατης γενικότερος του σχήματος,
 - ▲ κλπ.

Επιγένεον για τις απλές γραμμές μπορεί να προσδιορίσει η κατάληξη τους, δηλαδή, αν θα εξει καιπού βέλος από ακρο. ενώ για αποιδήποτε σχεδιαστικό αντικείμενο μπορεί επιπλέον να προσδιορίσεται.

- η ακίδα του αντικειμένου ή
va δοθεὶ τρισδιάστατο ἐφέ σε αυτό.



Εικόνα 2.69: Η σκάση της πλευράς του ανθρώπου είναι μια ιδιότητα μπροστερική να δοθεί και σε ανθρώπους. Δημιουργία σημαντικού πληθυσμού με μια «έλλειψη» και πώς αυτή μετασχηματίζεται πολύ γρήγορα πάνω της ενα προβδόμαστο εφέ.

Οταν ας ενα έγγραφο εισάγουνται διάφορα σημεία, υπάρχει ανάγκη επεξεργασίας τους. Αν ας μας περιορίσουν οι γράφους δημιουργηθείουν για παραδείγμα, τριά σημεία, τότε αυτά δημιουργούνται σε διάφορα επίπεδα. Στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται αυτό που δημιουργήθηκε πρώτο και στο υψηλότερο - καταποντας όλα τα άλλα - βρίσκεται αυτό που δημιουργήθηκε τελευταίο. Για τη διάλειψη της επιδιώξης των σκοπιών παρέχονται εργαλεία μέσω των οποίων καθρέζεται ποτο από αυτά σα διάρκεται σε πρώτο πλάνο, ποιο σε δημιουργείται.



Εικόνα 2.70: Ενώ στο πρώτο σχήμα το τρίγωνο βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στο δούρτσας δεσμούσαν τα γόντα



Με ποιον τρόπο γίνεται εισαγωγή λεκτικών αυτοκέντρων WordArt;

ΜΗΝ ΕΞΑΣΕΙΣ

Η εικόνα ειδογείται από προσωπικό της ιερέθος είτε από το μέγαθος το οποίο χωρεῖ από περιοχή ειδουσύνης. Δηλαδή, αν μια εικόνα είναι μεγάλητρη από την περιοχή στην οποία τοποθετείται, υφίσταται αιγκαστήση.
Για να αυξανούμεθε το μέγεθος μιας εικόνας, χωρίς να παραμορφωθεί, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οι λάβες που βιώσανται από γνωστές της. Αν χρησιμοποιήσουμε οι γαλάζιες που βιώσκουνται στην πλευρά της, παραμορφώντας την εικόναν πρέπει να γίνεται στην παρόδυο τρόπο στην οποία αναφέρονται οι κατακλυσμικές

Για να ξεχωρίζουν τα όρια του κειμένου με αυτά που είκονας πρέπει να επιλέγεται αναδιπλώνοντας την κατάσταση.

Αν από εικόνες εφαρμόζουμε την περιήγηση τονίζεται το περιεχόμενό τους, ενώ αν προστίθεται ακούσια προσβλότηνα προς τα έτη.

Η διάθρηση των κειμένων με εικόνες μπορει να γίνει χρησιμοποιώντας τις έτοιμες

- ◀ Επεκτείνεται στην παρέχοντας κείμενο.
- ◀ Για την ενσύμβαση πολύτιμων σχημάτων στο έγγραφο καλό είναι να δημιουργούνται σε μια κενή περιοχή ή σε ένα νέο έγγραφο και μετά να απαδοτικούνται κανονικά στο κανονικό κείμενο ως αντικείμενα.
- ◀ Με τα πλαίσια κείμενου την δημιουργούνται αντικείμενα κείμενου τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική ροή του κείμενου και συμπληρώνται σχεδόν οπας και οι γιατί δημιουργούνται στην παρέχοντας κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το WordArt.

ΑΣΚΗΣΗ

Takeji Iwao მათ მიერ და მის გვარი კაშივოვაძე იყონ ეს წერილი "გარეული მც ქირი"

1. ANNUAL REPORT TO THE DIVISION AGENT 10

2 Σημαντικότερες τεχνικές WordArt

3. Βάλτε τις εικόνες p01.jpg, p02.jpg, ..., p10.jpg, μέσα στο κείμενο,

4. πριν μα σημειώσουμε ότι οι ουσίες νοού και
5. κάθεται δέλτη της αναγκαίες τροποποίησις, ώστε το κείμενο να μοιάζει με αυτό που συναντούμε

ΔΙΑΤΕΛΕΟΣ διαμορφώστε κατάλληλα τις στήλες και τη σειδα, ώστε το αυγολίκο κείμενο να μπορεί να πάρει τις πόλεις.

Από τους Γενουάτες ως την Απελευθέρωση




CONTINUOUS



В дипломатии в Тибете, в индийской, на Кан-
грии и в китайской восточной Азии, где вспыхну-
ли вспышки национального восстания, Китаю при-
шлось с некоторой опаской отвечать. Китай же
все эти события рассматривал как угрозу. Многие
из этих споров на то, что падение империи
влияло на то, что падение империи в Китае
привело к тому, что падение империи в Китае
привело к тому, что падение империи в Китае

2636 / 2637



- Ανάποδη επικεφαλίδας, δηλαδή εμφάνιση των κατώτερου επιπέδου επικεφαλίδων ή του απλού κειμένου που αντιστοιχεί σε αυτήν. Αν στην επικεφαλίδα τοποθετηθεί το σημείο εισαγωγής, καθε φορά εμφανίζεται και ένα επιπλέον επίπεδο. Αντιθέτως, αν η επικεφαλίδα έχει επιλεγεί, εμφανίζονται αιμέσως όλα τα κατώτερα επίπεδα.
- Συμπλήρωμα επικεφαλίδας, δηλαδή αποκρυψη των κατώτερου επιπέδου επικεφαλίδων ή του απλού κειμένου που αντιστοιχεί σε αυτήν. Ισχει το ανάλογο με αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Εικόνα 2.77: Το παραδείσιο προσδιορισμού αφεμπτούς επικεφαλίδων.


- Μετακίνηση επικεφαλίδας μια γραμμή επάνω, δηλαδή μετακίνηση της τρέχουσας επικεφαλίδας μια γραμμή επάνω με ή χωρίς τις κατώτερους επιπέδου επικεφαλίδες και το απλό κείμενο. Ισχει ότι, πατήστε το κουμπί αυτού, όταν το σημείο εισαγωγής βαίσκεται στην επικεφαλίδα, θα μετακινθεί μόνο η επικεφαλίδα. Άν, αντιθέτως, έχει επιλεγεί η επιπέδους διάταξη ή έχει επιλεγεί μαζί με τις επικεφαλίδες κατώτερου επιπέδου και το κανονικό κείμενό τους.
- Μετακίνηση επικεφαλίδας μια γραμμή κάτω, δηλαδή μετακίνηση της τρέχουσας επικεφαλίδας μια γραμμή κάτω με ή χωρίς τις κατώτερους επιπέδου επικεφαλίδες και το απλό κείμενο. Ισχει ότι, πατήστε το κουμπί αυτού, όταν το σημείο εισαγωγής βαίσκεται στην επικεφαλίδα, θα μετακινθεί μόνο η επικεφαλίδα. Άν, αντιθέτως, έχει επιλεγεί η επιπέδους διάταξη ή έχει επιλεγεί μαζί με τις επικεφαλίδες κατώτερου επιπέδου και το κανονικό κείμενό τους.
- Εμφάνιση συγκεκριμένου επιπέδου επικεφαλίδων, δηλαδή εμφάνιση των επικεφαλίδων που έχουν ίσο ή υψηλότερο βαθμό από την επιλογή. Άν, για παραδείγματα, πατήστε το 3, θα εμφανιστούν μόνο οι επικεφαλίδες επιπέδου 1, 2 και 3.
- Εμφάνιση δύον δηλαδή εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων και όλου του απλού κειμένου. Αν ξαναπατήσετε, αποπληρώνεται.
- Εμφάνιση μόνο της πρώτης γραμμής των παραγράφων κανονικού κειμένου. Αν ξαναπατήσετε, εμφανίζεται όλες τις γραμμές.
- Εμφάνιση / απόκρυψη της μορφοποίησης των παραγράφων.

- Συνήθως στα μεγάλα διαφθρωμένα έγγραφα υπάρχει ανάγκη αριθμοποίησης των επικεφαλίδων, ώστε να κινδυνεύουν να να μπορεί να γίνει αναρροφά σε αυτές μεσω του κωδικού τους. Σε ένα βιβλίο, όπως η Βεσάριον, από γνέτων αναρροφά στο κεφάλαιο 2.16, για παράδειγμα, σημέσως, αυγεραΐστεται η σχετική του βέσα μέσα από μιαρέι εύκλων να ονασθητεί και να βρεθεί. Αν οιως γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο Διάρρεων Εγγράφων^a τότε πρέπει να φυλλομετρηθεί οικόπεδο το βιβλίο για να βρεθεί το συγκεκριμένο κεφάλαιο.
- Εικόνα 2.76: Αριθμητική επικεφαλίδα σε προβολή διαφθρωμάτος γραφιδρού.

- Οι επεξεργαστές κειμένου διαθέτουν μια εδιπογή μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη αριθμητική διαφθρωμάτος που θα έχουν οι επικεφαλίδες του κειμένου. Αυτό γίνεται με την τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στην - Πρώτη καλύτερα - Επικεφαλίδα (και την επιλογή της αριθμητικής διάρρεωσης). Για να αποκτησουν αριθμητικές και οι επικεφαλίδες κατώτερου επιπέδου αρκεί να τοποθετηθεί το σημείο εισαγωγής σε σημέσως, και να επιλεγεί αριθμητικό. Μετά, ιστικά χρειάζεται κάποια μορφοποίηση παραγράφων ως προς την εσοχή της πρώτης γραμμής τους.^b

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ



Εικόνα 2.78: Το παραδείσιο προσδιορισμού των χαρακτηριστικών του πάντα περιεχομένων στο MS Word 97.

Στα μεγάλα έργα χρησιμεύει το πάντα περιεχομένων υποδιαίρετα ένα παράδειγμα επικεφαλίδες του κειμένου. Κατά τη δημιουργία του δύο, ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει θέματα που θα εμφανίζεται στον πάντα. Για να εσάχθει ο πάντας περιεχομένων πρέπει να δημιουργηθεί για άυτον μια νέα ενότητα στην δεξιά του κειμένου, να καθετούσει η αριθμητική των σελίδων να ξεκινά από την δεύτερη ενότητα και στο τέλος να δημιουργηθεί ο πάντας περιεχομένων στην πρώτη ενότητα.

Εικόνα 2.79: Το πεδίο του πάντα περιεχομένων για επιερεφαλίδες δύο "πατέρων".


Ο πάντας περιεχομένων που δημιουργείται δύο είναι πορτά ένα πεδίο. Το πεδίο αυτό χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά που προσδιορίσθηκαν και κάποια προκαθορισμένα στην παραγάφων για την παρουσίαση του πάντα περιεχομένων.



Εικόνα 2.80: Ο πάντας περιεχομένων του εργάριδου με επικεφαλίδες αυτές της Εικόνας 2.75 και χαρακτηριστικά αυτά της Εικόνας 2.77.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οταν υπάρχει ανάγκη να γίνει αναφορά σε κάποιο ικανότητα του κανονικού κειμένου ο οποία να εμφανίζεται στο κάτιο μέρος της οελίδας, χρησιμοποιούνται οι υποτιμηθέωσις (footnotes). Οι υποτιμηθέωσις εμφανίζονται ανάμεσα στο κείμενο και στο υποσέλιδο, όταν το έγγραφο προβάλλεται σε διάστημα σελίδας ή σε ξεχωριστό παράθυρο στο κάτιο μέρος της αθήνης στην κανονική προβολή.



Οι υποτιμηθέωσις έχουν το δικό τους τιμή παραγράφου και υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται με αριθμητική ή οποιοδήποτε άλλο σύμβολο έπειτα ο χρονικός, π.χ. *. Οταν εμφανίζονται μαζί με υποτιμηθέωση, επιλέγεται ο τύπος της και η χρησιμοποίηση αρίθμησης ή συμβόλου. Αλλάζεται μεταμόρφωση εισαχθεί το κείμενο της υποτιμηθέωσης. Η αριθμητική ή το συμβόλιο εμφανίζονται υπό μορφή εκθετή τόσο στο αντίστοιχο παραπομπής καθώς και στην ίδια την υποτιμηθέωση.


ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι εικόνες και τα σχήματα που ειδούσανται στο κείμενο συνήθως ακολουθούνται από επεξηγητικές λέξεις οι οποίες είναι αριθμητικές, κάτιοι επεξηγούστες κειμένου παρεχουν εργαλεία εισαγωγής λεξάνων και αυτόνομης αριθμητικής τους. Στην εντολή εισαγωγής λέξαντας που δίνεται επικαλύπτει το παρόντορο εισαγωγής αυτού ο οικογένειας προσδιορίζεται την επικέτα που θα χρησιμοποιηθεί κατα τον ίδιον αριθμητικής τους.

ΛΕΖΑΝΤΕΣ

Κάποιοι επεξεργαστές κειμένου παρέχουν τη δυνατότητα εισαγωγής ευρετήρια τόσο κειμένου όσο και εικόνων. Το ευρετήριο (index) παραδέχεται τις λέξεις και τις φράσεις οι οποίοι έχουν ομαδθεί να περιέχονται καθίσι και τις ασθενές στις οποίες εφαρμόζονται. Η σημαση των λέξεων γίνεται στην επιλογή τους και την ενεργοποίηση της εντολής εισαγωγής τους, στο ευρετήριο. Η δημιουργία του ευρετηρίου είναι ανάλογη με τη δημιουργία των γίνακα περιεχόμενων με τη διαφορά ότι το ευρετήριο δημιουργείται στο τέλος του έγγραφου.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ



Με πολον ήρθο πρόσθια σημάντα των λέξεων και εισαγωγή τους στο ευρετήριο:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στην προβολή διάρθρωσης τι οποιωνουν τα:

+
-
□

Με πολον ήρθο αριθμουνται οι επικεφαλίδες:

Με πολον ήρθο εισάγεται υποτιμειωση:

Με πολον ήρθο εισάγεται επικεφαλίδα:

Με πολον ήρθο γίνεται η σημάνση των λέξεων και εισαγωγή τους στο ευρετήριο:

Eik. 2.81: Υποτιμειωση
στο κάτιο μέρος της
αλληλογενώσης

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΙΣ

- Με την προβολή διάρθρωσης μπορούν να προβιβάστουν και να υποβιβάστουν επικεφαλίδες.
- Με την προβολή διάρθρωσης μπορούν να μετακινθούν μεγάλα κομμάτα κειμένου γρήγορα και απλά.
- Αριθμητος στην επικεφαλίδες εισάγεται με την αριθμητή διάρθρωση.
- Ο πινακας περιεκούνενων και το ευετήριο πρέπει να δημιουργηνται στην αρχη και το τέλος του εγγράφου αντιτοπακαι σε ξεκυριστές ενότητες.

ΑΣΚΗΣΗΣ

- Ανοίξτε το έγγραφο που είχατε αποθηκεύσει σε άνομα "Άσκηση10" και αποθηκεύστε το με άνομα "Άσκηση11". Στο έγγραφο αυτό θα δημιουργήστε μια σελίδα εξαφύλλω με τίτλο WordArt μια σελίδα περιεκούνενων και μια σελίδα ευετηρίου. Για το λόγο αυτό κάνετε τα παρακάτω:
1. Διαγράψτε την επικεφαλίδα και το υποεδάφιο του εγγράφου.
 2. Πηγαίνετε απόν αρχή του εγγράφου και κάνετε εισαγωγή "αλλαγή ενώπιος στην επόμενη σελίδα".
 3. Πηγαίνετε πάλι στην αρχή του εγγράφου, επιλέξτε τη μοναδική γραμμή της σελίδας και εφαρμόστε σε αυτή "μία απλή".
 4. Αλλάξτε το σηματης γράμμης σε κανονικό και δημιουργείστε μια - δυο κενές γραμμές.
 5. Στην τελευταία από αυτές κάνετε εισαγωγή "αλλαγή σελίδας". Το κείμενο στο σημείο αυτό αποτελείται από 7 σελίδες, εκ των οποίων ο δύο πρώτες ανήκουν στην '1' ενώ το τρίτο και οι υπόλοιπες στην '2'.
 6. Πάρτε τον τίτλο WordArt και τοποθετήστε τον στην πρώτη σελίδα. Αυξοντείστε το μέγεθός του ώστε να καταλαμβάνει κατά το δυνατόν περισσότερο χώρο.
 7. Κάνετε εισαγωγή αριθμητος στης επικεφαλίδες του κειμένου.

- Πηγαίνετε πάρα στην πρώτη Επικεφαλίδα 1 του κειμένου (Γενούντες) και κάνετε εισαγωγή αριθμητής διάρθρωσης 1... 1... 1.1.1.
- Στοκιάτε την Επικεφαλίδα 1 αριστερά και τοποθετήστε στο 1 εκατοστό την προεξόν πρώτης γραμμής και τον αριστερό σπλαχνόπτερο υπάρχει.
- Πηγαίνετε στην πρώτη Επικεφαλίδα 2 του κειμένου (Οι Ιουστινάνι) και κάνετε εισαγωγή αριθμητος.
- Στοκιάτε την Επικεφαλίδα 2 αριστερά και τοποθετήστε στο 1 εκατοστό την προεξόν πρώτης γραμμής και τον αριστερό σπλαχνόπτερο υπάρχει.
- Για να ακοινουθεί και το υπολογιο κένευο την παραπόνω στοιχίων οριστε στο Βασικότατο εσούντη πρώτης γραμμής από το 1 εκατοστό.
- Τώρα το κείμενο είναι στοιχιαμένο φρούριοφα και οι επικεφαλίδες του έχουν αριθμητη.
8. Πηγαίνετε στη 2^η ενώπιο και προβλέψτε τις επικεφαλίδες και τα υποδείδα απενεργοποιήστε την επιλογή ίδια με τα προηγούμενα τόσο στην κεφαλίδα δύο και στο υποσεβλήδο.
9. Στη 2^η ενώπιο οριστε αριθμητος σελίδων στο υποσεβλό δεξιά και στη μοσχη αριθμητος οριστε η αριθμητη να ξεκινά από το 1 και να μην είναι συνεχόμενη από την προηγούμενη ενώπιο.

- 10.Στη 2^η σελίδα του εγγράφου (και της 1^η ενώπιοτας) γράψτε στην πρώτη γραμμή τη λέξη "Περιεχόμενα" και πάτηστε [Είστε]. Επιλέξτε τη γραμμή με τη λέξη "Περιεχόμενα" και οριστε στην βασική σελίδα. Περιεχόμενα που να έχει χαρακτηριστείς μεγέθους 14 σημείων και με ακία, καβίς και παράγραφο χωρίς στοιχισμό στο κέντρο.
- 11.Πηγαίνετε στην απέλαυνη γραμμή και κάνετε εισαγωγή περιεχούμενων.
- 12.Κάνετε της καταλήγες μεριπολίσης με αυτές τα σηματινά που ακολουθεί.
- 13.Περιστούτε το έγγραφο σε προβολή διάρθρωσης και πηγαίνετε στην επικεφαλίδα 3.3 Η Χίος μέχρι την απελευθέρωση". Την οριστε να έχειται στην Επικεφαλίδα 1.

■ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

14. Την επικεφαλίδα "5 Απελευθέρωση" κάνετε την "5 Η Απελευθέρωση" και υποβιβάστε την ώστε να γίνει "4.2 Η Απελευθέρωση".
15. Παραπορητείτε όπως τα περιεχόμενα δεν εκουν αλλάξει. Για να ενημερωθείτε το πεδίο των πινακών, πατήστε με το δεξιό πληκτρολόγιο πάνω στη αρά και επιλέξτε ενημέρωση του πινακά ή περάστε σε προεπικόπτη εκύρωσης και μετά επιστρέψτε σε προβολή διάρθρωσης.
16. Αν δεν υπάρχει, δημιουργήστε το σηματινό πλάκιους μεγέθους 9 σημείων, παράγραφο χωρίς εσοχή και στοιχισμό στο κέντρο.
17. Κάπως από την πρώτη φωτογραφία δημιουργήστε μια κενή γραμμή με στυλ λεζάντα και γράψτε "Η κραβούδιας κάρπη της πόλης της Χίου".
18. Πηγαίνετε από αρχή της γραμμής και κάνετε εισαγωγή λεζάντας με την επίκετα Εγώνα και αριθμητο που να ξεκινά από το 1. Βάλτε ένα κενό ανάμεσα στο "Εκόνα 1" και στο υπόλοιπο κείμενο.
19. Επαναλάβετε τα ίδια ματαία 11 και 13 (ή χρησιμοποιούντας αντιγραφή και επικόλληση) βάζοντας κατά σειρά τις παρακάτω λεζάντες στης εικόνες.
- Εικόνα 2. Το οικόσηπο των Ιουστινάνων.
- Εικόνα 3. Γκραβούρα της νήσου Χίου.
- Εικόνα 4. Γκραβούρα της νήσου Χίου από την εποχή της άλωσης της Κωνσταντινούπολης.
- Εικόνα 5. Η ναυαρχία Τούρκων και Βενετών έχει από το λημνά της Χίου.
- Εικόνα 6. Ο Κανάριος πυρπόλει την τουρκική ναυαρχίδα.
- Εικόνα 7. Συγκέντρωση γυανακόπιδων με οποιονδήποτε στα οκλαδοπάζαρα της Αγιαρλής.
- Εικόνα 8. Η αφάνη της Χίου" πινακας του Ντελακρουά.
- Εικόνα 9. Ο Αδελφάνιος Κόραρη.
- Εικόνα 10. Η Απελευθέρωση.
- Αν το κείμενο μετακινήθη και σε επόμενη σελίδα, μικρύνετε κάποιες από τις εικόνες, ώστε να χωρέσει πέντε σελίδες ακριβώς.
20. Οριστε στην χαρακτηρικων Εντονο - επιπλέον αυτών που υπάρχουν - στης παρακάτω λέξεις:

 - Μικρή Η Παλαιολόγος
 - Ιωαννη Ε Παλαιολόγου
 - Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
 - Πολι Πασάς
 - Λικούργος Λογοθέτης
 - Καρά Άλις
 - Αδαμαντιο Κόραρη

21. Αν το κείμενο έχει μετακινηθεί σε δυο σελίδα, μικρύνετε πάλι κάποιες φωτογραφίες, ώστε να χωράρει ακριβώς σε πέντε σελίδες.
22. Μαρκάρετε όλες τις λέξεις που βασικούται σε στυλ Εγώνο, ώστε να περιληφθουν στο εποπτείο που θα δημιουργήσετε. Οριστε τις καταχωρίσεις να είναι σε πρώτο ενίκι πρόσωπο.
23. Δημιουργήστε μια νέα ενώπιο στο τέλος του εγγράφου.
24. Σε αυτή κάνετε εισαγωγή κλαδικού ευρετηρίου με εσοχές, επικεφαλίδες για τοναύμενα γράμματα, αριθμητο σελίδων ή διεξαγωγής και σημείων στηλείας.
25. Κάνετε τη λέξη "Κανάρης" να έχει στην εντονο και κάνετε εισαγωγή της στο ευρετήριο.
26. Γιαν από το ευρετήριο, δημιουργήστε μια κενή γραμμή, γράψτε τη λέξη "Ευρετήριο" και οριστε στην Ευρετήριο βασιστέο στην Επικεφαλίδα 1 και με μόνες διαφορές: χρώματα γραμμάτων μαύρο, σπαχιά στο κέντρο και χωρίς αριθμητη. Το στυλ αυτό, επειδή είναι βασισμένο σε επικεφαλίδα, θα εμφανιστεί στα γερεκούμενα.
27. Οριστε την οριστε να έχει στην επιπλέον σελίδη της τελευταίας ενώπιο μετατόπισην ενώπιο.
28. Ενώπιο την αριθμητη της τελευταίας ενώπιο μετατόπισην ενώπιο.
29. Περάστε σε προεπικόπτη εκτύπωσης και ελέγχετε αν οι αλλαγές οι αλλαγές που έχουν είναι παρόμοιες με το τελικό κείμενο που αισιοδούσει.

• Ἰωάννης Χαϊκός

卷之三

Печати

1	TENOVATEL	
1.1	Οι λογοτύποι.....	1
1.2	Συνεργασία των Ξενια για Επανενέργεια των Γεργετών.....	1
1.3	Καταλήγει την Ξενια μετά την Γιάλονα και την Βερενίδη	1
1.4	Πενταρρυθμική Κοινωνία	1
1.5	Οι Ξενις βαρύτονοι των Κανονικού Πατατοσαρών	2
1.6	Εξαιρετική Αρχή για τον Ιστοτόπων	2
2	ΤΟΝΙΖΟΥΧΤΑ	2
2.1	Ο Πλαΐ Ήπιος νοσοκός τη Ξενια	2
2.2	Οι φλασματικοί χρήσιμοι αρρενοφύλακες τη Ξενια	2
2.3	Οι Βανετι απεριόριδοι στη Ξενια	2
2.4	Οι Τούρποι μενταλαριβίζουσες τη Ξενια	3
2.5	Πολύτερη εκτός από την Ξενια ειτ Τεραπορειος	3
3	Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821	3
3.1	Η Σωρτη της Ξενια	3
3.2	Η Συμβολή της Ξενια στην απάντηση στην Ελληνική	5
4	ΑΙΓΑΙΑΝΟΥ ΘΡΗΣΚΕΙΗ	5
4.1	Η Ξενια μετρητή την απάντηση στην	5
4.2	Η Αστερούδηση	5
5	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	5

1 Revoudre



Subject: III - solid

Oras anterioare pe care le-a folosit în cadrul unei misiuni de cercetare în cadrul Proiectului Interdisciplinar de cercetare privind tehnologii de producție și utilizare a energiei nucleare, sunt: Te 14/11 și Brumădoaia, unde, chiar dacă nu există nicio reacție nucleară, există o zonă de 0,9 km emisferică numită "zonă de spălare", adică emisferică, care este de 0,9 km și care se extinde până la 10 km.

Digitized by srujanika@gmail.com

ΑΠΕΙΡΩΝΕΡΩΣΗ

- SOMMERA — *****

15 **Европейският и азиатският гигант**
То също, как всички страни, са във
връзка с Европа и Азия. Това е възможността на Китай да използва
съвместните си стратегии за да създава
нови стратегии за изпращане на
товари и услуги.

16 **Европейският и азиатският гигант**
То също, как всички страни, са във
връзка с Европа и Азия. Това е възможността на Китай да използва
съвместните си стратегии за да създава
нови стратегии за изпращане на
товари и услуги.



1.5 Οι κύριες βαθμοί των Καταναλωτών -

Πληθυντικά

Προβλέπεται, ότι πλειονοւσα 10% Καταναλωτών είναι οι υπόλογοι, απορροφήσαντες την πλειονότητα των παραγγελιών στην Ελλάδα.

Καταναλωτές που απορροφούν περισσότερα από 10% την πλειονότητα των παραγγελιών στην Ελλάδα, διατί, για την επένδυση στην αγορά, μετατρέπονται στο 10% οι απορροφήσαντες την πλειονότητα των παραγγελιών στην Ελλάδα. Οι απορροφήσαντες την πλειονότητα των παραγγελιών στην Ελλάδα, μετατρέπονται στο 10% οι απορροφήσαντες την πλειονότητα των παραγγελιών στην Ελλάδα.



Toundokpatri

Ο Ευαγ. Θεοφάνης καρπίτης της Ξίνης
Ο Γερμανός έγραψε στη Σύνταξη της Ακαδημίας της
Σοσιολογίας και Μηχανολογίας (1520-1566). Ο
Παναγιώτης από την Καστοριά της Μακεδονίας

Highly successful marketing strategy 70% Xanax discs bought at 300% markups.



• 188 of 245

2.3 Οι Βασικοί επιχειρηματίοι στην Χώρα
Οι βασικοί επιχειρηματίοι της χώρας πάντα ήταν δύο: οι αγρότες και οι εργάτες. Τον 19ο αιώνα η γεωργία ήταν η μόνη απόβαση για την ανάπτυξη της χώρας, ενώ η εργασία στην αγροτική βιομηχανία ήταν η μόνη απόβαση για την ανάπτυξη της πόλης.

Библиография по теме «История и культура восточных народов»

Τον 11 Μαΐου τον 1822 στην Αθήνα, Δημήτριος Αρείου Απολογείται στην πόλη για την απόδοση της επανάστασης στην Ελλάδα. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος του δίνει την απόδοση στην Αθήνα.

Изучение языка включает в себя изучение грамматики, лексики, фонетики и т.д. Но для изучения языка важно не только знать правила языка, но и уметь применять их на практике. Для этого необходимо практиковаться в говорении, письме, чтении и слушании. Практика помогает усвоить языковые правила и улучшить языковые навыки.

to develop nothing, can you very modestly win here.
O Davis! O Davis! we will not let you down.

Однако в 1990-х годах, когда в Китае началось быстрое развитие промышленности, китайские производители начали вытеснять японские на рынке Европы и Америки.

Τοπικός άρχοντας κατέλαβε την πόλη μετά την αποχώρηση των Βενετών το 1710. Τον ίδιο χρόνο ο Άγιος Παύλος έγραψε στον Αρχιεπίσκοπο της Κωνσταντινούπολης για την αποχή των Βενετών από την πόλη. Οι Βενετοί απέφυγαν την πόλη τον Ιούνιο του ιδίου έτους, ενώ η πόλη παραμείνει στα χέρια της Επιστροφής της στην Επανάσταση της Ελλάδας το 1821. Η πόλη έγινε η πρωτεύουσα της Επαναστατικής Δημοκρατίας της Ελλάδας το 1822. Στην Επανάσταση της Επανάστασης της Ελλάδας το 1821, ο Άγιος Παύλος ήταν ο μεγαλύτερος θεόφιλος της πόλης, ο οποίος έγινε ο πρώτος διοικητής της πόλης. Τον ίδιο χρόνο, ο Άγιος Παύλος έγινε ο πρώτος διοικητής της πόλης. Τον ίδιο χρόνο, ο Άγιος Παύλος έγινε ο πρώτος διοικητής της πόλης. Τον ίδιο χρόνο, ο Άγιος Παύλος έγινε ο πρώτος διοικητής της πόλης.



Εικόνα 7 Διαδημοτικό παντελόνια στην Αθήνα

Τότε ο Άγιος Παύλος αποτέλεσε την κανόνα στην αρχή της Επανάστασης της Ελλάδας. Την επόμενη εποχή, τον Απρίλιο του 1821, ο Άγιος Παύλος έγινε ο πρώτος διοικητής της πόλης. Τον ίδιο χρόνο, ο Άγιος Παύλος έγινε ο πρώτος διοικητής της πόλης. Τον ίδιο χρόνο, ο Άγιος Παύλος έγινε ο πρώτος διοικητής της πόλης.



Εικόνα 7 Διαδημοτικό παντελόνια στην Αθήνα

εργαζόμενων στην πόλη στην Ελλάδα. Τον ίδιο χρόνο, ο Άγιος Παύλος έγινε ο πρώτος διοικητής της πόλης. Τον ίδιο χρόνο, ο Άγιος Παύλος έγινε ο πρώτος διοικητής της πόλης. Τον ίδιο χρόνο, ο Άγιος Παύλος έγινε ο πρώτος διοικητής της πόλης. Τον ίδιο χρόνο, ο Άγιος Παύλος έγινε ο πρώτος διοικητής της πόλης.



Εικόνα 8 Ο Άγιος Παύλος

3.2 Η Ταραχή της Μάτια στην αποταμία της Λασιθίου

Το έτος 1821, η Μάτια ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με πληθυσμό περίπου 15.000 κατοίκων. Η πόλη ήταν η βασική βιομηχανία της Λασιθίου, με την παραγωγή αργιθέας και την παραγωγή λαδιού. Το έτος 1821, η Μάτια ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με πληθυσμό περίπου 15.000 κατοίκων. Η πόλη ήταν η βασική βιομηχανία της Λασιθίου, με την παραγωγή αργιθέας και την παραγωγή λαδιού.

3.3 Η Ταραχή της Μάτια στην αποταμία της Λασιθίου

Το έτος 1821, η Μάτια ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με πληθυσμό περίπου 15.000 κατοίκων. Η πόλη ήταν η βασική βιομηχανία της Λασιθίου, με την παραγωγή αργιθέας και την παραγωγή λαδιού. Το έτος 1821, η Μάτια ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με πληθυσμό περίπου 15.000 κατοίκων. Η πόλη ήταν η βασική βιομηχανία της Λασιθίου, με την παραγωγή αργιθέας και την παραγωγή λαδιού.

3.4 Η Ταραχή της Μάτια στην αποταμία της Λασιθίου

Το έτος 1821, η Μάτια ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με πληθυσμό περίπου 15.000 κατοίκων. Η πόλη ήταν η βασική βιομηχανία της Λασιθίου, με την παραγωγή αργιθέας και την παραγωγή λαδιού. Το έτος 1821, η Μάτια ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με πληθυσμό περίπου 15.000 κατοίκων. Η πόλη ήταν η βασική βιομηχανία της Λασιθίου, με την παραγωγή αργιθέας και την παραγωγή λαδιού.

ΕΠΕΤΗΡΗΣΙΟ

1 Η Νεότερη ιστορία της Ελλάδας

1 Η Νεότερη ιστορία της Ελλάδας	I	K
Αρχαία Ελλάδα	A	Kαρπάσιον, Καρπάσιον,
Αρχαία Ελλάδα	A	Αρχαία, Αρχαία,
Ιστορία της Ελλάδας	I	Μάλια, Μάλια, Η Μάλιας,
Ιστορία της Ελλάδας	I	Μάλια Μάλιας

